



SPÉCIFICATIONS MOTEUR						
Nom de la version	2.8L - 204 ch - TURBO DIESEL (AF)	2.8L - 204 ch - TURBO DIESEL (EF1)	2.8L - 204 ch - TURBO DIESEL (BF)	2.8L - 204 ch - TURBO DIESEL (MH)	2.8L - 204 ch - TURBO DIESEL (GM)	2.8L - 204 ch - TURBO DIESEL (GZ)
SFX	AF	EF1	BF	MH	GM	GZ
Prix	4 295 000 XPF	4 795 000 XPF	4 795 000 XPF	5 295 000 XPF	5 795 000 XPF	6 595 000 XPF
Nom commercial	HILUX SIMPLE CAB	HILUX D.CAB STANDARD	HILUX KING CAB	HILUX D.CAB PREMIUM BVM	HILUX D.CAB PREMIUM BVA	HILUX D.CAB PLATINUM
Énergie	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Cylindrée	2755	2755	2755	2755	2755	2755
Ch DIN	204	204	204	204	204	204
Type de moteur	4 cylindres en ligne	4 cylindres en ligne	4 en ligne	4 cylindres en ligne	4 cylindres en ligne	4 cylindres en ligne
Puissance maxi. Ch (kW) à tr/mn	204 (150 kW) à 3 400	204 (150 kW) à 3 400	204 (150 kW) à 3 400	204 (150 kW) à 3 400	204 (150kW) à 3 000 - 3 400	204 (150kW) à 3 000 - 3 400
Couple maxi. Nm à tr/mn	420 / 1 400 - 3 400	420 / 1 400 - 3 400	420 / 1 400 - 3 400	420 / 1 400 - 3 400	500 / 1 600 - 2 800	500 / 1 600 - 2800
Puissance administrative	attente d'homologation	attente d'homologation	attente d'homologation	attente d'homologation	attente d'homologation	Attente d'homologation
Places assises	2	5	4	5	5	5
Transmission / Roues motrices	4 roues motrices	4 roues motrices	4 roues motrices	4 roues motrices	4 roues motrices	4 roues motrices
TRANSMISSION & DIRECTION						
Boite de vitesse	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Automatique	Automatique
Nombre de rapports	6	6	6	6	6	6
DIMENSIONS						
Dimensions pneumatiques / Type	265/65R17	265/65R17	265/65R17	265/65R17	265/65R17	265/60R18
Longueur hors tout (mm)	5320	5320	5320	5320	5320	5320
Largeur hors tout (mm)	1855	1855	1885	1885	1885	1885
Hauteur hors tout (mm)	1795	1815	1810	1815	1815	1815
Empattement (mm)	3085	3085	3085	3085	3085	3085
Garde au sol (mm)	312	312	312	312	312	312
Voie avant (mm)	1540	1540	1535	1540	1540	1540
Voie arrière (mm)	1550	1550	1550	1550	1550	1555
Porte-à-faux avant (mm)	990	990	990	990	990	990
Porte-à-faux arrière (mm)	1245	1245	1245	1245	1245	1245
Dimensions intérieures (L.xl.xh. maxi en mm)	931 / 1 434 / 1 163	1 676 / 1 438 / 1 165	1 373 / 1 434 / 1 155	1 676 / 1 438 / 1 165	1 676 / 1 438 / 1 165	1 676 / 1 438 / 1 165
Dimensions de la benne (L.xl.xh. en mm)	2 315 / 1 575 / 480	1 555 / 1 540 / 480	1 840 / 1 540 / 480	1 555 / 1 540 / 480	1 555 / 1 540 / 480	1 555 / 1 540 / 480
Rayon de braquage min. (m)	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
CAPACITÉS						
Capacité du réservoir (L)	80	80	80	80	80	80
SUSPENSIONS						
Suspensions avant	Double triangulation	Double triangulation	Double triangulation	Double triangulation	Double triangulation	Double triangulation
Suspensions arrière	Ressorts à lames, essieu rigide	Ressorts à lames, essieu rigide	Ressorts à lames, essieu rigide	Ressorts à lames, essieu rigide	Ressorts à lames, essieu rigide	Ressorts à lames, essieu rigide
FREINS						
Freins avant	Disques ventilés à étrier fixe 4 pistons	Disques ventilés à étrier fixe 4 pistons	Disques ventilés à étrier fixe 4 pistons	Disques ventilés à étrier fixe 4 pistons	Disques ventilés à étrier fixe 4 pistons	Disques ventilés à étrier fixe 4 pistons
Freins arrière	Tambours à mâchoires primaires et secondaires	Tambours à mâchoires primaires et secondaires	Tambours à mâchoires primaires et secondaires	Tambours à mâchoires primaires et secondaires	Tambours à mâchoires primaires et secondaires	Tambours à mâchoires primaires et secondaires
POIDS						
Poids à vide en ordre de marche du véhicule (kg)	Attente d'homologation	attente d'homologation	attente d'homologation	attente d'homologation	attente d'homologation	Attente d'homologation
Charge utile du véhicule (kg)	Attente d'homologation	attente d'homologation	attente d'homologation	attente d'homologation	attente d'homologation	Attente d'homologation
Poids total roulant autorisé (kg)	Attente d'homologation	attente d'homologation	attente d'homologation	attente d'homologation	attente d'homologation	Attente d'homologation
Poids total autorisé en charge (kg)	Attente d'homologation	attente d'homologation	attente d'homologation	attente d'homologation	attente d'homologation	Attente d'homologation
Poids tractable autorisé (kg)	Attente d'homologation	attente d'homologation	attente d'homologation	attente d'homologation	attente d'homologation	Attente d'homologation
CONSOMMATIONS						
Cycle urbain (L aux 100 km)	7,9	7,9	7,9	7,9	8,2	8,2
Extra-urbain (L aux 100 km)	6,6	6,6	6,6	6,6	6,9	6,9
Mixte (L aux 100 km)	7,1	7,1	7,1	7,1	7,4	7,4
Emission de CO2 en cycle mixte (g/km)	187	187	187	187	194	194

Prix NEW HILUX 2.8L - 204 ch - TURBO DIESEL (AF) - Tissu :	4 295 000 TTC **
Prix NEW HILUX 2.8L - 204 ch - TURBO DIESEL (EF1) - Tissu :	4 795 000 TTC **
Prix NEW HILUX 2.8L - 204 ch - TURBO DIESEL (BF) - Tissu :	4 795 000 TTC **
Prix NEW HILUX 2.8L - 204 ch - TURBO DIESEL (MH) - Tissu :	5 295 000 TTC **

Prix NEW HILUX 2.8L - 204 ch - TURBO DIESEL (GM) - Tissu :

5 795 000 TTC **



Prix NEW HILUX 2.8L - 204 ch - TURBO DIESEL (GZ) - Cuir :

6 595 000 TTC **

*Peinture métallisée : +50 000 HT

**Éco-participation de 10 000 TTC incluse, tarif hors carte grise. Photos non contractuelles.

***Les caractéristiques, les équipements et les prix présentés dans cette fiche technique peuvent varier sans préavis, selon l'évolution des modèles.



COULEURS MONOTON



SUPER WHITE 2 (040)

ATTITUDE BLACK MC (218) *

PLATINUM WHITE PEARL MC (089) *

SILVER ME. (1L0) *

COULEURS MONOTON



SULFUR ME. (5C7) *



ASH (1M2) *



EMOTIONAL RED 2 (3U5) *

Principaux équipements NEW HILUX



	NEW HILUX 2.8L - 204 ch - TURBO DIESEL (AF)	NEW HILUX 2.8L - 204 ch - TURBO DIESEL (EF1)	NEW HILUX 2.8L - 204 ch - TURBO DIESEL (BF)	NEW HILUX 2.8L - 204 ch - TURBO DIESEL (MH)	NEW HILUX 2.8L - 204 ch - TURBO DIESEL (GM)	NEW HILUX 2.8L - 204 ch - TURBO DIESEL (GZ)
Disponible (0)	Tissu	Tissu	Tissu	Tissu	Tissu	Cuir
Non disponible (-)	AF	EF1	BF	MH	GM	GZ
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE						
Jantes	Tôlées noires	Tôlées noires	Aluminium noires mat	Aluminium / noires mat	Aluminium noir mat	Aluminium noir brillant / métal
Poignées de portes extérieures	Noires	Noires	Noir brillant	Noires brillant	Noir brillant	Noir brillant
Rétroviseurs extérieurs	Noirs / Réglables électriquement	Noirs / Réglables électriquement	Noir brillant / Réglables électriquement	Noirs brillant / Réglables électriquement	Noir brillant / Réglables électriquement	Noir brillant / Réglables et rabattables électriquement
Rappel des clignotants dans les rétroviseurs	o	o	o	o	o	o
Vitres électriques	Avant + protection anti-pincement	Avant / Arrière + Protection anti-pincement	Avant + protection anti-pincement	Avant / Arrière + Protection anti-pincement	Avant / Arrière + Protection anti-pincement	Avant / Arrière + protection anti-pincement
Phares	LED	LED	LED haute intensité + éclairage de bienvenue	LED haute intensité + éclairage de bienvenue	LED haute intensité + éclairage de bienvenue	LED haute intensité + éclairage de bienvenue
Feux antibrouillard	Arrière (Halogène)	Arrière (Halogène)	Avant / Arrière à LED	Avant / Arrière à LED	Avant / Arrière à LED	Avant / Arrière à LED
Calandre	Couleur carrosserie	Couleur carrosserie	couleur carrosserie	Couleur carrosserie	Couleur carrosserie	Couleur carrosserie
Marche-pieds latéraux	Seulement à l'arrière	Seulement à l'arrière	Latéraux + arrière	Latéraux + arrière	Latéraux + arrière	Latéraux + arrière
Vitres arrière surteintées	-	-	o	o	o	o
SÉCURITÉ ET CONDUITE						
Airbags	Frontaux (conducteur/passager) + protège-genoux conducteur	Airbags frontaux (conducteur/passager),+ protège-genoux conducteur	Frontaux (conducteur/passager) + protège-genoux conducteur	Airbags frontaux (conducteur/passager) + protège-genoux conducteur	Frontaux (conducteur/passager) + protège-genoux conducteur	Frontaux, latéraux, rideaux, protège-genoux conducteur
Direction assistée	o	o	o	o	o	o
EBD	o	o	o	o	o	o
BA	o	o	o	o	o	o
ABS	o	o	o	o	o	o
Roue de secours	+jante tôlée	+ jante tôlée	+ jante alliage	+ jante alliage	+ jante alliage	+ jante alliage
Verrouillage centralisé à distance	o	o	o	o	o	o
Détecteur de ceinture AV	o	o	o	o	o	o
Système de contrôle de stabilité (VSC)	o	o	-	o	o	o
Alarme de sécurité anti-intrusion	o	o	o	o	o	o
Blocage de différentiel arrière	o	o	o	o	o	o
Immobiliseur antivol	o	o	o	o	o	o
Affichage d'informations multiples écran couleurs dans tableau de bord	7 pouces	-	7 pouces	7 pouces	o	o
Caméra de recul	o	-	o	o	o	+ vue panoramique
Allumage automatique des feux	-	o	o	o	o	o
Feux de jour	-	o	o	o	o	o
Détecteur de ceinture AR	-	o	o	o	o	o
Radars de stationnement AV / AR	-	AR	AR	AR	AR	AV / AR + Alerte sonore
Système ISOFIX	-	o	-	-	o	-
Sélecteur de mode de conduite (Sport, EV, Eco, Normal)	-	-	Sport / Eco / Normal	Sport / Eco / Normal	Sport / Eco / Normal + MTS	Eco / Sport / Normal + MTS
Régulateur de vitesse (Cruise Control)	-	-	o	Oui	o	o
Boite séquentielle	-	-	-	-	o	o
Système d'assistance à la descente (DAC)	-	-	-	-	o	o
Afficheur multi-terrain	-	-	-	-	7 pouces	12,3 pouces
Rétroviseur intérieur électrochromatique (anti-éblouissement)	-	-	-	-	-	o
Système d'alarme direct de pression des pneus	-	-	-	-	-	o
CONFORT ET AGRÉMENT						
Sellerie	Tissu	Tissu	Tissu	Tissu	Tissu	Cuir
Climatisation	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Automatique
Commandes audio au volant	o	o	o	o	o	o
Bluetooth	o	o	o	o	o	o
Ecran tactile couleurs	8 pouces	8 pouces	8 pouces	8 pouces	8 pouces	12,3 pouces
Prise USB	2 USB-C	1 à l'avant	2 USB-C	2 à l'avant / 2 à l'arrière USB-C	2 à l'avant / 2 à l'arrière USB-C	2 à l'avant / 2 à l'arrière USB-C
Prise 12 Volts	o	o	o	o	o	o
Haut-parleurs	4	4	6	6	6	6
Compartment de rangement au bloc central avant	o	o	o	o	o	o
Crochets d'arrimage dans la caisse, taquets d'arrimage	o	-	-	-	-	-
Lunette arrière dégivrante	o	o	o	o	o	o
Ouverture de la lunette arrière	Manuelle	-	-	-	-	-
Lecteur CD	-	-	o	-	-	-

CONFORT ET AGRÉMENT						
Prise auxiliaire	-	-	0	-	-	-
Feux à extinction différée (Follow-me home)	-	-	-	0	0	0
Chargeur de téléphone sans fil à induction	-	-	-	0	0	0
Système d'ouverture / fermeture et démarrage sans clé SMART KEY	-	-	-	-	-	0
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement	-	-	-	-	-	0
Siège conducteur réglable électriquement + mémoire de position	-	-	-	-	-	0